

Lettres d'information en pédiatrie : le point de vue éditorial des pharmaciens

Héloïse Capelle¹, Caroline Viard², Dominique Navas³
Elise Choquet⁴, Sébastien Chanoine⁵, Sonia Prot-Labarthe³


1 Pharmacie CH Aubagne, 2 Pharmacie CHU Toulouse, 3 Pharmacie CHU Nantes Faculté de Pharmacie
Université de Nantes, 4 Pharmacie CH Valenciennes, 5 Pharmacie, CHU Grenoble

SFPC
Société française
de pharmacie clinique




1^{er} - 3 juin
2022 | Lille

Congrès des Sociétés de Pédiatrie



DÉCLARATION DE LIENS D'INTÉRÊTS

- Aucun lien d'intérêt financier
- Aucun lien durable ou permanent
- Aucune intervention ponctuelle
- Intérêt indirect : membres actifs de la Société Française de Clinique



La SFP..... C!


La Société Française de Pharmacie Clinique

La pharmacie clinique, c'est quoi...?

Discipline centrée sur le **patient**, dont l'objectif est **d'optimiser la thérapeutique** à chaque étape du parcours de soin


Promotion d'une utilisation **appropriée, sûre et économique** des produits de santé.

intervention
personnalisé soins **médication** analyse **pharmaceutique** **bilan avis** conciliation entretien
plan **médicamenteuse** **dispensation**
soins liés **analyse** liés **problème** thérapeutique




Lexique de la **Pharmacie Clinique 2021**☆☆☆


Clinical Pharmacy Lexicon 2021☆☆



Le groupe de travail Pédiatrie de la SFPC

- Objectif : promouvoir et accompagner le développement de la pharmacie clinique en pédiatrie
- Moyens :
 - Créer et contribuer au développement et à la diffusion d'**outils** pour les pharmaciens cliniciens
 - émission de **recommandations** sur les pratiques professionnelles adaptées à la pédiatrie
 - production de **travaux scientifiques** sur la thématique
 - **Echanges** entre praticiens





Contexte

**Partage d'expérience
dans le groupe de
travail pédiatrie SFPC**


Problématiques
quotidiennes

Spécificité pédiatrique
dans l'exercice
pharmaceutique

**Sécuriser la PECM
chez l'enfant**

Recommandations de
sociétés savantes

Actualités
pédiatriques



Objectif et méthode

- **Objectif** : Créer un support d'information régulier permettant d'aborder les thématiques suivantes :
 - formes galéniques adaptées ou non à l'enfant
 - problèmes liés aux posologies
 - utilisations hors AMM
 - nouvelles indications pédiatriques
 - nouvelles recommandations
 - pénuries de médicaments
- **Méthode**


Réunion mensuelle du GT
pédiatrie

Synthèse des échanges

- Actualités
- solutions aux problématiques partagées


Lettre d'information courte


- Site SFPC
- Diffuser aux adhérents



Quelles informations?

- 13 lettres d'information diffusées
- 147 informations brutes partagées





Quelques extraits

Rupture

Rupture de l'Amukine® : quelles alternatives pratiques de nos collègues lyonnais


(Sodium hypochlorite indiqué dans l'antisepsie de la peau, des muqueuses et des plaies)

- en **néonatalogie**, pour le prélèvement ECBU : toilette, application de Dakin® non dilué puis rinçage ; pour la pose de sonde urinaire : application de Dakin® non dilué
- en **pédiatrie** (si bandelette +) : chez les nourrissons toilette au savon doux ; chez l'enfant Dakin® non dilué.

Autorisation accès précoce

Autorisation d'accès précoce pour le Xevudy® (sotrovimab)

- Nouvel anticorps monoclonal indiqué en monothérapie dans la **prise en charge curative du COVID19**.
- Destiné aux adultes et aux **adolescents** (>12 ans, >40kg) infectés par le SARS-CoV-2 qui ne nécessitent pas une supplémentation en oxygène et qui présentent un **risque de** faire une **forme sévère** de la maladie.
- Administré par voie intraveineuse dans un établissement de santé dans lequel les patients peuvent être surveillés durant l'administration et pendant au moins 1 heure après l'administration. Il est recommandé de l'administrer dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes de la Covid-19.



Quelques extraits

Des vigilances et le relais d'alerte

Commercialisation du DEKAs liquide, fantôme de l'Uvestérol® ? Vigilance...

- **Pas de statut médicament** mais complément alimentaire contenant de la vitamine D.
- « Indiqué » pour la prise en charge des carences vitaminiques dues à une malabsorption digestive dans la population pédiatrique atteinte de **cholestase chronique congénitale** ou de **cholestase chronique héréditaire**.
Le **volume à administrer** de **1 ml** (50 mg/75 UI de vitamine E) par 3 kg de poids corporel par jour nous rappelle les **alertes liées à l'Uvestérol®** ayant provoqué des **malaises graves chez les nourrissons**, et qui avaient abouti au **changement de concentration** du médicament (2014), des **dispositifs doseurs** et finalement, en 2017, à une **restriction de prescription et de dispensation des officines de ville vers la rétrocession dans les PUI** de l'Uvestérol®ADEC (Arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé - JO du 03/02/2017).


Les actualités d'articles

Lecture du mois

Pratiques de prescriptions pédiatriques en externe (AMM ou hors AMM) : Paediatric outpatient prescriptions in France between 2010 and 2019 : A nationwide population-based study

The Lancet Regional Health - Europe 7 (2021) 100129 ([lien](#))

The screenshot shows the website of the Société Française de Pédiatrie. The header is blue with the organization's name. Below the header are navigation icons for ACCUEIL, LA SFP, GROUPES DE SPÉCIALITÉ, and RESSOURCES. The main content area has a breadcrumb trail: Accueil / Alerte prescription Vitamine D en pédiatrie. The title of the article is 'ALERTE PRESCRIPTION VITAMINE D EN PÉDIATRIE'. The text begins with 'Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,' and continues with 'Nous sommes actuellement interpellés par trois éléments concernant la prescription actuelle de vit...' followed by bullet points: '- premièrement, la description de cas d'intoxication vitaminique D suite à l'usage de compléments nécessitant des hospitalisations chez des nourrissons auparavant en bonne santé' and '- deuxièmement, le constat d'une augmentation de l'administration de vitamine D via des « complé...



Quelques extraits en vrac

Les outils utiles pour nos confrères



Les outils utiles pour nos patients

- "Clepsy", le nouveau site **pédopsychiatrie** de l'hôpital Robert Debré (AP-HP) : Des clés pour accompagner les **familles** dans leur quotidien <https://www.clepsy.fr/>



Participation au communiqué de presse

Communiqué de presse du 24 septembre 2021 pour le maintien de l'accès au Tocilizumab dans la prise en charge de l'arthrite juvénile idiopathique en pédiatrie ([lien](#))


- Les sociétés savantes **SOFREMIP, SFR, SNFMI, CRI** et la **filère nationale de santé des maladies autoimmunes et autoinflammatoires rares (FAI2R)** alertent l'ANSM sur le risque sanitaire lié à l'arrêt imprévu de disponibilité du Tocilizumab et demandent à l'ANSM de sécuriser les stocks pour les prescriptions pédiatriques de Tocilizumab.
- La **Société Française de Pharmacie Clinique** et la **SOFREMIP** réalisent en urgence l'inventaire des prescriptions de Tocilizumab des patients de moins de 18 ans au sein de leurs réseaux respectifs ; ces données seront croisées pour évaluer le plus précisément possible les besoins.

Les sociétés savantes **SOFREMIP, SFR, SNFMI, CRI** et la **filère nationale de santé des maladies autoimmunes et autoinflammatoires rares (FAI2R)** alertent l'ANSM sur le risque sanitaire lié à l'arrêt imprévu de disponibilité du tocilizumab et demandent à l'ANSM de sécuriser les stocks pour les prescriptions pédiatriques de tocilizumab.

La **Société Française de Pharmacie Clinique** et la **SOFREMIP** réalisent en urgence l'inventaire des prescriptions de tocilizumab des patients de moins de 18 ans au sein de leurs réseaux respectifs (pharmaciens hospitaliers et rhumatopédiatres respectivement) ; ces données seront croisées pour évaluer le plus précisément possible les besoins.

Passer le mot ! (Communiqué de presse)






Format

- Simple, **facile** à faire, à diffuser et à lire!
- **Diffusion** aux adhérents puis accès libre sur le site de la SFPC
- **Accès facile**: page du groupe pédiatrie = 1^{er} page d'un groupe de travail de la SFPC visité (4700/64000 vues en 2 ans, soit 7% du trafic du site)
- Objectif : permet aux pharmaciens de se tenir au courant de l'actualité et optimiser la prise en charge de l'enfant

La parole et l'échange

- Covid etc : Mise en place d'un « [forfait 100% psy enfants](#) », qui donne accès à 10 séances de psychologie sans avance de frais pour tous les enfants de 3 à 17 ans. Activable tout au long de la crise, auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme, et dans le cadre d'un parcours de soin passant par tout médecin qui prescrira ce forfait d'urgence.
- Et toujours le site très utile de [Clepsy](#), des outils pratiques et accessibles à tous. Cette démarche s'inscrit dans l'initiative globale du Centre d'excellence des troubles du spectre de l'autisme et neurodéveloppementaux d'Île-de-France (InovAND)
- Démarche inédite de communication gestuelle et soignante à destination des enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique. Grâce à une [communication verbale enrichie de signes de la Langue des Signes Française \(LSF\)](#), ils peuvent plus facilement maintenir le lien avec les adultes (parents, soignants) qui les entourent.
- « [Le langage pas à pas](#) » est un [livret](#) réalisé par PAROL 84 qui donne des repères par tranche d'âge sur le développement de la parole chez le jeune enfant, disponible en téléchargement et à destination des parents.



Nouveautés médicaments

- Racécadotril Tiorfan® disponible en suspension buvable : pratique avec pipette en dose poids (tout en gardant en tête la dose maximale à ne pas dépasser). Toujours prioriser le Soluté de Réhydratation orale. Attention, présence de benzoate de sodium et propylène glycol.
- Rivaroxaban Xarelto® disponible en suspension buvable 1mg/mL en ATU de cohorte. Pour rappel, la warfarine 1mg/ml aussi disponible en ATU nominative.
- Amyotrophie Spinale :
 - Risdiplam 0,75mg/mL en ATU de cohorte avec [portail de connexion dédié](#)
 - Onasemnogene abeparvovec Zolgensma® en post-ATU et [son avis de la HAS](#)

Nouveauté en ligne !

- [Neocheck](#) : 141 items sur 11 thèmes majeurs de prise en charge médicamenteuse en néonatalogie. Un nouvel outil réalisé par un panel de 23 experts suisses.

Se former en continu

- [Mots fléchés sur les excipients en pédiatrie](#) réalisé par votre groupe de travail Pédiatrie de la SFPC ! Jouez dans vos équipes tout en apprenant !
- Congrès de la SFP du 19 au 21 mai : [site du congrès](#) et [synopsis](#). Un programme tout à fait attractif, inscrivez-vous !
- Revue du NPPG sur chlorhexidine chez les plus petits et les prématurés : [à consulter](#)




La lecture du mois

- Burstugun *et al.* [Adjusting the dose in paediatric care: dispersing four different aspirin tablets and taking a proportion](#). Un article très intéressant et pédagogique, instructif quant aux précisions des doses !


BMJ Journals

EUROPEAN JOURNAL OF
HOSPITAL PHARMACY



Limites

- Temps cours imparti
- Coquilles ? relecture du groupe en interne, rédigé par binôme
- **Relayer davantage** sur les réseaux sociaux



Discussion

- Peu chronophage
- Nous aide au sein du GT et au-delà pour nos adhérents
- Et la satisfaction de nos lecteurs?
- Pourquoi ne pas partager plus largement qu'aux pharmaciens : Et vous ?